

Impfplan Hunde

Staupe

Erreger: Morbillivirus

Übertragung: alle Körpersekrete durch orale oder aerogene Aufnahme

Symptome: Fieber, gestörtes Allgemeinbefinden, Entzündung des Atmungs- und Verdauungstraktes, Bindehautentzündung, Inappetenz, neurologische Ausfälle

Hepatitis contagiosa canis

Erreger: canines Adenovirus

Übertragung: alle Körpersekrete durch orale Aufnahme

Symptome: Fieber, gestörtes Allgemeinbefinden, Inappetenz, Schmerzen im Bauch

Parvovirose

Erreger: canines Parvovirus

Übertragung: Kot (fäkal) durch orale Aufnahme

Symptome: Fieber, Apathie, Erbrechen, Durchfall (wässrig,blutig), Inappetenz

Leptospirose

Erreger: Leptospira canicola und Leptospira icterohaemorrhagiae

Übertragung: Harn und Speichel über orale Aufnahme (Schleimhaut) oder Bisse (Haut)

Symptome: Erbrechen, Fieber, Inappetenz, Durchfall, Gelbsucht

Tollwut:

Erreger: Rhabdovirus

Übertragung: Bisse (perforierende Hautwunden) von infizierten Tieren oder auch durch Fressen von infiziertem Gewebe (Schleimhäute der Maulhöhle)

Symptome: Verhaltensänderung (von übertriebener Scheu bis Zähmheit oder Aggressivität), neurolog. Ausfälle

Zwingerhustenkomplex

Erreger: Canines Parainfluenzavirus, Bordetella bronchiseptica und einige andere Bakterien- und Virusarten (Adeno, Herpes)

Übertragung: aerogene Tröpfcheninfektion

Symptome: Husten, Schnupfen, Atemnot, Fieber

Parainfluenza

Erreger: canines Parainfluenzavirus

Übertragung: aerogene Tröpfcheninfektion

Bordetella bronchiseptica

Die Impfung gegen Bordetella bronchiseptica erfolgt halbjährlich. Der Impfstoff wird durch die Nase appliziert.

Borreliose

Erreger: Borrelia burgdorferi

Übertragung: Zeckenbiß

Symptome: Apathie, Inappetenz, Fieber, Gelenksentzündungen evtl. mit Beteiligung von Herz, Niere, Nervensystem

6. Lebenswoche 8. - 10. Lebenswoche 12. - 14. Lebenswoche 16. Lebenswoche

Parvov.

SHPPL

SHPPLT
+ Bordetella + Borreliose

Borreliose
(evtl. SHPPLT)

! Wiederholungsimpfungen im einjährigen Abstand !